

Teljesítmény nyilatkozat
275/2013 (VII.16.) Kormányrendelet alapján

- A termék szabványos megnevezése: **Talpas betoncső-20/100; 25/100; 30/100; 40/100; 50/100; 60/100; 80/100** (a szállítólevél szerinti)
- A termék rendeltetése: **A termékek felhasználhatók gravitációs üzemű (túlnyomás nélküli) csapadékvíz csatornarendszer földalatti elemeként.**
- A Gyártó neve, címe: **Betonelem Kft., 8800 Nagykanizsa, Bajcsai u. Alsómajor 0285 1/0 hrsz.**
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4 rendszer,**
- A terméket a **MEOLIT Kft. NAT-1-1502/2012** számon akkreditált, valamint a Közlekedéstudományi Intézet által szervezett jártassági vizsgálaton megfelelt laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi.
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Vizsgált jellemzők	Teljesítmény	Műszaki előírás
Anyagminőség (beton)	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	MSZ 4798-1:2004
Geometriai tulajdonságok	megfelelő	MSZ EN 1916:2002
Élnyomási törőteher	$\varnothing \leq 300 \text{ mm}, > 25 \text{ kN/m}$ $\varnothing \geq 300 \text{ mm}, > 30 \text{ kN/m}$	
Vízállóság (csövön)	50 kPa nyomáson szivárgás nincs	
Tartósság	megfelelő (szokásos alkalmazási körülmények mellett)	
Vízfelvétel	6 % (m/m)	

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 6. pontban feltüntetett, teljesítmény nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott Gyártó a felelős.
- A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

BETONELEM KFT.
8800 Nagykanizsa, Bajcsai u.,
Alsómajor hrsz. 0285 1/0
Adószám: 10396841-2-20
Cégjegyzékszám: 1520409-060241
Közvetlen felelős: 1520409-060241
Ügyvezető

Kiállítás dátuma: 2015.07.02.